



# Cuestiones de mantenimiento

CÓMO MANTENER LOS SUELOS DE PARQUET EN PERFECTO ESTADO



# ¿Por qué utilizar los productos de mantenimiento de Quick-Step?

1. Limpiar el suelo con los productos de mantenimiento de Quick-Step es fácil y eficaz.
2. Proteja el atractivo carácter original de su suelo. Con los productos de mantenimiento de Quick-Step, podrá eliminar rápidamente la suciedad y así evitar la acumulación de residuos antihigiénicos.
3. Proteja la garantía de su suelo utilizando los productos de mantenimiento de Quick-Step.
4. Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos de parquet Quick-Step, por lo que podrá estar seguro de que está aplicando el mantenimiento adecuado para su suelo.

## La esencia de su hogar y de nuestro planeta



Producto biodegradable



Botella reciclable fabricada con plástico 100 % reciclado\*

\* Excepto la tapa y las etiquetas



Producido en una fábrica neutra en carbono



Los suelos de parquet con acabado lacado Quick-Step cuentan con una superficie sellada gracias a la tecnología Wood for Life, que evita que la humedad penetre en las juntas y que el polvo se acumule en la estructura del suelo. Por eso es tan higiénico y fácil de limpiar!





## GAMA DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE QUICK-STEP




**Limpiador de suelos de 1 o 2 l**  
**QSCLEANECO1000**  
**QSCLEANECO2000**

- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Protege su suelo
- ✓ Producto de calidad Quick-Step



**Kit de limpieza**  
**QSSPRAYKIT**

- ✓ Función de rociado
- ✓ Depósito recargable
- ✓ Mopa de microfibra de alta calidad, lavable a máquina hasta 60 °C



**Mopa**  
**QSPRAYMOP**

- ✓ Mopa de microfibra de alta calidad
- ✓ Lavable a máquina hasta 60 °C
- ✓ Producto de calidad Quick-Step



**Kit de reparación**  
**QSREPAIR**

- ✓ Repare fácilmente los suelos dañados
- ✓ Tabla de colores disponible para una combinación perfecta con cada suelo Quick-Step

## SOLO PARA SUELOS ACEITADOS



**Limpiador de parquet aceitado**  
**QSWOILCLEAN**

- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Nutre el suelo
- ✓ Producto de calidad Quick-Step



**Aceite de mantenimiento de 1 l**  
**QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW**

- ✓ Protege el acabado mate de su suelo
- ✓ Repare los daños menores
- ✓ Nutre el suelo

Los productos de limpieza de Quick-Step están disponibles en su distribuidor local o en línea en [quickstep.com](http://quickstep.com).





## Ese mágico momento La primera limpieza tras la instalación

Cuando compra un suelo Quick-Step, no tiene que preocuparse de nada más. No requiere capas de acabado ni de protección adicionales. Sin embargo, cuando termine la instalación, querrá deshacerse del polvo y disfrutar de su nuevo suelo en todo su esplendor.



## La primera limpieza a fondo tras colocar el suelo:

- 1.** Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
- 2.** Aspire el suelo a fondo o pásese un paño de microfibra Quick-Step seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
- 3.** Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de eliminación de suciedad de la página 8.
- 4.** Limpie a fondo el suelo con una mopa de Quick-Step ligeramente humedecida como se describe en las siguientes páginas.
- 5.** Comience a disfrutar de su suelo completamente nuevo e impecable.



# La rutina de belleza del parquet Quick-Step

## Instrucciones de limpieza: Parquet aceitado Quick-Step

### Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

### Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. Rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de limpiador de parquet aceitado Quick-Step. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.
3. Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Enjuague regularmente la mopa en un cubo de enjuague separado, antes de sumergirla de nuevo en agua jabonosa.
4. No enjuague el suelo con agua limpia, déjelo secar al aire y espere hasta que el suelo esté seco para caminar sobre él.

### Una vez al año: aceite de mantenimiento

Una vez al año o más, dependiendo de la frecuencia de uso del suelo, recomendamos utilizar aceite de mantenimiento Quick-Step. Este aceite protege el acabado mate de su suelo y repara los daños menores. Visite nuestro sitio web [quickstep.com](http://quickstep.com) para elegir el aceite de mantenimiento adecuado para su suelo.

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. Realice una limpieza intensiva de su suelo con Quick-Step Floor Cleaner para eliminar todas las capas de limpiador de parquet aceitado de limpiezas anteriores.
  - Rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.
  - Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.
3. Mezcle bien el aceite de mantenimiento de Quick-Step antes de usarlo. Aplíquelo en una capa fina y uniforme con un cepillo o un paño. El debe cubrir unos 75 m<sup>2</sup> de parquet.
4. Deje que el producto actúe unos minutos. A continuación, esparza el aceite con un abrillantador o limpie la superficie con un paño limpio y sin pelusas. Advertencia: el paño será altamente inflamable después de aplicar el aceite con él. A continuación, colóquelo en un cubo de agua para evitar el riesgo de incendio.
5. Es importante no caminar por el suelo durante las próximas 24 horas.



## Instrucciones de limpieza: **parquet lacado Quick-Step**

### **Limpieza semanal: en seco**

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

### **Limpieza mensual: ligeramente húmeda**

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

- 1.** Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
- 2. Limpieza doméstica:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y aprox. 1 cucharadita de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

**Limpieza intensiva de suelos con suciedad persistente:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

- 3.** Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.





## Instrucciones de limpieza: **parquet resistente al agua de Quick-Step**



Los suelos de parquet Quick-Step con tecnología HydroSeal y 15 años de garantía antihumedad (Cascada, Cala y Amato) son nuestros suelos resistentes al agua. Esto ofrece la mejor protección posible contra el agua, ¡pero asegúrese de eliminar el agua antes de que transcurran 72 horas!

### **Limpieza semanal: en seco**

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

### **Limpieza mensual: para suelos de parquet Quick-Step resistentes al agua**

1. Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
2. **Limpieza doméstica:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y aprox. 1 cucharadita de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

**Limpieza intensiva de suelos con suciedad persistente:** rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

3. Comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y siga limpiando. Deje secar el suelo al aire.

### **Puede limpiarse con vapor.**

También puede utilizar un limpiador de vapor en suelos de parquet Quick-Step con 15 años de garantía antihumedad si utiliza un paño adecuado que cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante del limpiador de vapor para obtener información detallada. Para todos los demás suelos de parquet Quick-Step, no se puede utilizar un limpiador de vapor.





# Guía de eliminación de suciedad de Quick-Step

## Las manchas no podrán resistir

Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede ocurrir de todo y el suelo de parquet tiene las marcas que lo demuestran. Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos elaborado esta práctica guía.

### Cómo utilizar el Spot Cleaner

Pulverice el Spot Cleaner directamente sobre la mancha, déjelo reposar durante un máximo de 5 minutos y frote firmemente con un paño limpio\* para eliminar la mancha. Para suelos con estructuras profundas, utilice un cepillo suave. Repita el proceso si es necesario.



TIPO DE SUCIEDAD	¿CÓMO QUITAR LAS MANCHAS?
<b>Manchas localizadas</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Chocolate, ketchup, mostaza, zumo de frutas, bebidas, vino</b>	Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*. Utilice Quick-Step Floor Cleaner (para suelos lacados) o limpiador de parquet aceitado Quick-Step (para suelos aceitados) diluido en agua tibia (3 cucharaditas por cada 300 ml de agua).
<b>Grasa, aceite de freír</b>	Si la mancha está endurecida, raspe suavemente. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Marcas de goma</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner en las marcas.
<b>Fluidos corporales (sangre, orina, etc.)</b>	Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Esmalte de uñas, betún para zapatos, pintalabios, alquitrán, etc.</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Rotulador permanente, pintura, ...</b>	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Cera de velas</b>	Deje endurecer y, posteriormente, raspe suavemente.
<b>Chicle</b>	Raspe suavemente. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
<b>Suelo sin brillo</b>	Utilice el limpiador de parquet aceitado Quick-Step para suelos aceitados y el Quick-Step Floor Cleaner (limpieza intensiva) para suelos lacados como se describe en las páginas anteriores.
<b>Residuo de grasa</b>	Utilice el limpiador de parquet aceitado Quick-Step para suelos aceitados y el Quick-Step Floor Cleaner (limpieza intensiva) para suelos lacados como se describe en las páginas anteriores.
<b>Pequeños arañazos</b>	En el caso de suelos de parquet aceitados, puede eliminar pequeños arañazos con el aceite de mantenimiento.
<b>Marcas o rayaduras profundas</b>	Use el kit de reparación de Quick-Step Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web <a href="http://quickstep.com">quickstep.com</a> para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

\* Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.



# Consejos y trucos

1. Arena, piedras, muebles... **Hay muchas formas de rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas de precaución**, como levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo especial para parquet.
2. **También puede colocar un felpudo en las estancias a las que se accede desde el exterior** para minimizar la limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande y que se limpie con regularidad.
3. Le aconsejamos que **elija productos recomendados por Quick-Step**, ya que están diseñados para ser perfectamente compatibles con nuestros suelos de vinilo Quick-Step.
4. **Nunca utilice detergentes de jabón natural en suelos de parquet lacados.** Dejarán una película pegajosa sobre la superficie que acumulará polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar. Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo de la superficie del suelo.
5. Siga siempre **las instrucciones de los productos de mantenimiento que use.** El uso excesivo de productos de limpieza puede generar residuos grasientos en la superficie del suelo.
6. Uno muy obvio: cuando se derramen líquidos en el suelo, retírelos de inmediato.
7. **No utilice paños desechables impregnados.** Pueden contener productos aceitosos que atraen el polvo y pueden manchar el suelo.
8. **Pase la mopa siguiendo la longitud de las planchas o baldosas** para evitar que aparezcan rayas de secado.

Para obtener más consejos útiles, visite [quickstep.com](https://www.quickstep.com).





[quickstep.com](https://quickstep.com)

a brand of  UNILIN

Las imágenes mostradas pueden presentar diferencias con respecto al producto final. La disponibilidad de los productos o los productos pueden variar en todo momento sin previo aviso.

Contenido © 2024 - 2025 de Unilin BV, division Flooring. Todos los derechos reservados. Los contenidos de este catálogo no deben reproducirse total o parcialmente sin previa autorización por escrito del editor.

Foto de portada: CASC3888

SÍGANOS EN



@quickstepfloors



@quickstepfloor